



LIEBHERR LTM1050



**LIEBHERR
LTM1050**

Teuben									
Hefvermogens met 7,3 ton ballast							66 ^{2/3} %		
Vlucht in meters	Giek lengte in meters						Jib lengten		
	10,2	17,2	24,1	31,1	35,2	38	+9m 0°	+16m	+16m 20°
2,5	60								
3	50	28	14	10,8	8,7	7,5			
3,5	46	28	15	10,8	8,7	7,5			
4	43	28	16	10,8	8,7	7,5			
4,5	38,5	28	17	10,8	8,7	7,5			
5	34,5	28	18,7	10,8	8,7	7,5			
6	28,8	25	18,3	10,8	8,7	7,5			
7	24	22,5	17,5	10,7	8,6	7,5			
8		19,7	16,5	10,6	8,5	7,4	4,00		
9		16,2	15,4	10,3	8,3	7,3	3,95	2,00	
10		13,6	13,3	9,9	8,3	7,2	3,92	2,00	
12		10,1	9,9	8,9	7,9	6,9	3,90	2,00	1,75
14		7,9	7,6	7,7	7,3	6,3	3,85	1,98	1,72
16			6,1	6,2	6,2	5,7	3,75	1,96	1,70
18			5	5	5,1	5,1	3,50	1,93	1,65
20			4,1	4,1	4,1	4,2	3,25	1,90	1,60
22				3,4	3,4	3,5	3,05	1,85	1,55
24				2,9	2,9	2,9	2,85	1,80	1,50
26				2,4	2,4	2,4	2,45	1,70	1,45
28				2	2	2	2,05	1,65	1,42
30					1,7	1,7	1,75	1,60	1,40
32					1,4	1,4	1,45	1,45	1,37
34						1,1	1,20	1,30	1,34
36							0,95	1,05	1,30
38							0,80	0,85	1,10
40							0,60	0,70	0,90





Teuben b.v.
 Rederijweg 18
 4906 CX Oosterhout, Nederland
 Tel: 0162 - 497 010
 Fax: 0162 - 422 918